

Резюме по опыту клинического применения
препарата **Хелидониум-плюс**, гранулы гомеопатические

Препарат выпускается компанией ООО «Доктор Н» более 10 лет по ВТУ и по утвержденным надлежащим образом НД. За время выпуска препарата накоплен большой положительный опыт клинического применения, и рекламаций по данному препарату за время выпуска не было.

Комплексный гомеопатический препарат «Хелидониум-плюс» содержит активные компоненты, которые традиционно используются для лечения различных патологических состояний при мочекаменной болезни и хроническом цистите.

Комплексный гомеопатический препарат «Хелидониум-плюс» производится ООО «Доктор Н» Россия и отвечает всем стандартам качества, предъявляемым к лекарственным препаратам. В состав препарата входят: Чистотел большой (*Chelidonium majus*) С3, Барбарис обыкновенный (*Berberis vulgaris*) С3, Чилибуха рвотная (*Strychnos nux vomica*) С3, Теребентина ларицина (*Terebinthina laricina*) С3, Лития карбонат (*Lithium carbonicum*) С6, Ацидум нитрикум (*Acidum nitricum*) С3.

Препарат «Хелидониум-плюс» выпускается в форме гранул для приема под язык. Противопоказаниями к применению препарата является повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Побочное действие не известно. Все активные компоненты препарата «Хелидониум-плюс» внесены в Номенклатуру однокомпонентных (простых) гомеопатических лекарственных средств, разрешенных к медицинскому применению на территории РФ на основании приказа № 335 от 29.11.1995 г. Минздравмедпрома России.

Комплексный гомеопатический препарат «Хелидониум-плюс» представляет собой однородные гранулы, правильной шаровидной формы,

белого или белого с серым или кремовым оттенком цвета, сладкого вкуса, без запаха для сублингвального применения.

Препарат изготовлен по классической гомеопатической технологии, которая, кратко, заключается в потенцировании (разведении и встряхивании) исходных компонентов, смешивании окончательных монокомпонентных растворов и нанесении раствора комплексного препарата на гранулы.

Препарат «Хелидониум-плюс» применяется в терапии мочекаменной болезни и хронического цистита. Препарат принимается в виде монотерапии по 8 гранул 5 раз в день под язык до полного рассасывания за 30 минут до еды или через час после еды или в промежутках между приемами пищи в течение 8 недель (56 дней).

Свойства комплексного гомеопатического препарата «Хелидониум-плюс» определяются свойствами монокомпонентных гомеопатических препаратов, входящих в его состав, которые хорошо дополняют друг друга и в своей совокупности эффективно воздействуют на многие симптомы, наблюдаемые при мочекаменной болезни и хроническом цистите.

Представлены данные о физических, химических и фармацевтических свойствах препарата, обобщен опыт применения в терапии мочекаменной болезни и хронического цистита.

Сведения о химическом составе матричных растворов, входящих в состав «Хелидониум -плюс», представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Основа лекарственного средства и химический состав матричных растворов, входящих в состав «Хелидониум-плюс».

Монокомпонент	Применяемая часть	Химический состав
Чистотел большой (<i>Chelidonium majus</i>)	Все свежее растение с корнем	Хелидонин, хелеритрин, сангвинарин, протопин, спертеин, берберин, хелидамин, хелирубин, эфирное масло, витамины С и А, органические к-ты, флавоноиды и сапонины
Барбарис обыкновенный (<i>Berberis vulgaris</i>)	Кора корня	Алкалоиды – берберин, пальмитин, колумбамин, рицин, оксиаконтин
Чилибуха рвотная (<i>Strychnos nux vomica</i>)	семена зрелые высушенные и растертые в порошок	алкалоиды стрихнин, бруцин, α -колубрин, псевдострихнин, вомицин, новацин, хлорогеновая кислота, гликозид логанин, жирные масла, кислоты - пальмитиновая, арахидоновая; сахара, белок, медь
Теребентина ларицина (<i>Terebinthina laricina</i>)		12 % эфирных масел
Лития карбонат (<i>Lithium carbonicum</i>)		Li_2CO_3
Ацидум нитрикум (<i>Acidum nitricum</i>)		Азотная кислота - HNO_2

Краткие сведения о показаниях для монокомпонентов, входящих в состав комплексного препарата «Хелидониум-плюс», приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показания для монокомпонентов, входящих в состав комплексного препарата «Хелидониум -плюс».

Гомеопатический монопрепарат	Основные показания к применению
Чистотел большой (<i>Chelidonium majus</i>)	боли в области спины и лопаток, усиливающиеся от движения и давления, мочекаменная болезнь, подагра и подагрический артрит с болями в ступнях и пояснице.
Барбарис обыкновенный (<i>Berberis vulgaris</i>)	заболевания почек, мочевого пузыря (мочекаменная болезнь, цистит, уретрит), печени и желчного пузыря, кожные высыпания, подагра, боли в суставах при движениях.
Чилибуха рвотная (<i>Strychnos nux vomica</i>)	воспаление или раздражение органов мочеполовой системы, беспокойство и возбуждение.
Теребентина ларицина (<i>Terebinthina laricina</i>)	альбуминурия, олигурия, гематурия, цистит, цисталгия, мочекаменная болезнь.
Лития карбонат (<i>Lithium carbonicum</i>)	повышение мочевой кислоты в крови, мочекаменная болезнь, подагра, цистит.
Ацидум нитрикум (<i>Acidum nitricum</i>)	цистит, болезненное мочеиспускание с жжением в мочевом канале, белок в моче, лейкоциты в моче, гематурия.

За время производства препарата «Хелидониум-плюс» по ФСП 42-0082-0550-00 и Рег. уд. Минздрава РФ Р N003660/01 собран опыт применения препарата, показывающий его эффективность, переносимость и безопасность.

Исследования проводились на базе I терапевтического отделения 12 поликлиники Московского гарнизона Министерства обороны Российской

Федерации. Всего под наблюдением находилось 11 пациентов в возрасте от 28 до 50 лет.

Препарат применялся для лечения хронического пиелонефрита хронического гломерулонефрита, острого цистита, мочекаменной болезни .

Действие препарата «Хелидониум-плюс» оценивалось по динамике клинической симптоматики (боли в области поясницы и спины, слабость, дизурические расстройства) и лабораторных данных (количество лейкоцитов, эритроцитов, белка в моче, наличие цилиндров в моче).

Анализируя эффективность препарата, можно сделать следующие выводы:

- отмечено улучшение общего самочувствия в 100% случаев;
- на фоне лечения данным препаратом клиника острого цистита, обострения хронических заболеваний была менее выраженной и менее длительной – на 3-4 дня;
- после месячного курса приема препарата отмечена нормализация результатов анализов мочи и значительная положительная динамика отмечалась в 80 % случаев.

Таким образом, исследование, проведенное на базе 1-го терапевтического отделения, показало высокую терапевтическую эффективность гомеопатического лекарственного средства «Хелидониум-плюс» в лечении хронического пиелонефрита хронического гломерулонефрита, острого цистита, мочекаменной болезни.

Гомеопатическое лекарственное средство «Хелидониум-плюс» может быть рекомендовано как спазмолитический, противовоспалительный, диуретический, анальгезирующий, метаболический и антисептический препарат. Несомненными достоинствами терапии являлось отсутствие побочных эффектов и мягкость воздействия. Препарат рекомендовано принимать 5 раз в день по 8 гранул под язык до полного рассасывания, за 30

минут до еды. Для усиления эффекта рекомендуется повторение курса лечения.

Ни у кого из пациентов не было отмечено признаков непереносимости компонентов препарата, каких-либо побочных эффектов или аллергических реакций.

Противопоказанием к использованию препарата является индивидуальная повышенная чувствительность больного к его компонентам. При возможной реакции лекарственного обострения, характеризующейся временным усилением симптомов заболеваний, следует временно прекратить прием препарата.